

beratung  
planung  
projektbetreuung  
umsetzung  
support

**HEIDLER**  
STRICHCODE GMBH

# HVS32

ein Versandsystem...

...das immer passt



**ODBC-Gateway**

**Interaktive Anbindung**

Stand: 01.10.2014

benutzerfreundlich  
multi-carrierfähig  
modularer aufbau  
flexibel

## Struktur der Datenbanktabelle für HVS32 ODBC-Gateway Interaktiv Anbindung

Fett dargestellte Felder müssen belegt sein.

Feldname	Typ	Max. Länge	Dez	Belegung
<b>LIEFERSCHEIN TABELLE</b>	Aus dieser Tabelle liest das HVS32 die Lieferscheindaten bei einer interaktiven Verarbeitung			
<b>LieferscheinNr</b>	TEXT	40		Wird im VS als Such-Nummer verwendet
KundenNr	TEXT	20		Kdnr des Empfängers beim Versender
<b>ZielAdrName1</b>	TEXT	50		LIEFER-ADRESSE
ZielAdrName2	TEXT	50		EMPFÄNGER
ZielAdrName3	TEXT	50		
<b>ZielAdrStrasse</b>	TEXT	50		
<b>ZielAdrLKZ</b>	TEXT	5		
<b>ZielAdrPLZ</b>	TEXT	10		
<b>ZielAdrOrt</b>	TEXT	50		
ZielAdrRegion	TEXT	20		Staat/Provinz (z.B. für USA wichtig)
ZielAdrBahnhof	TEXT	30		PLZ und Ort
Ansprechpartner	TEXT	20		Empfänger Ansprechpartner
TelefonNr	TEXT	20		Telefonnummer des Empfängers
FaxNr	TEXT	20		Faxnummer des Empfängers
UstIDNr	TEXT	20		UmsatzsteuerNr des Empfängers
ILNNr	TEXT	20		ILN des Empfängers (Pflicht bei Metro-Versand)
AuftraggeberID	TEXT	10		Mandantenkennung
<b>VersandartID</b>	TEXT	10		Versandartkennung
AVISHinweis1	TEXT	30		
AVISHinweis2	TEXT	30		
AVISZusatz1	TEXT	20		Zusatz zu Fest-AVIS-Schlüssel 1
AVISZusatz2	TEXT	20		Zusatz zu Fest-AVIS-Schlüssel 2
AuftragNr	TEXT	20		
BestellNr	TEXT	20		Metro-Bestellnr (Metro-Versand)
Warenwert	DECIMAL	18	2	
WWWaehrung	TEXT	3		Warenwert - ISO-Währungscode
Nachnahme	DECIMAL	18	2	
NNWaehrung	TEXT	3		Nachnahme - ISO-Währungscode
NNVermerk	TEXT	1		B': Bar / 'V': Verrechnungsscheck

NNVerwendung	TEXT	30		Nachnahme Verwendungszweck
Versicherungswert	DECIMAL	18	2	Höher-Versicherungswert
VWWaehrung	TEXT	3		Versicherungswert - ISO-Währungscode
FrankaturKennung	TEXT	10		
Zahlungsbedingung	TEXT	10		'S':Sender,'R':Empfänger
ZBZoll	TEXT	1		Zahlungsbedingung für Zoll Steuern 'S':Sender,'R':Empfänger
FrachtfuehrerKDNr	TEXT	10		Kdnr des Frachtzahlers beim Frachtführer
Sonderdienste	TEXT	30		versandart-spezifisch belegt
Sendungsinhalt	TEXT	30		
TerminArt	TEXT	1		'A'b / 'B'is / 'F'ix
TerminDatum	TEXT	10		TT.MM.JJJJ
TerminZeit	TEXT	5		HH:MM
NeutabsenderName1	TEXT	30		Nur bei Neutral-Absendern belegt
NeutabsenderName2	TEXT	30		Nur bei Neutral-Absendern belegt
NeutabsenderName3	TEXT	30		Nur bei Neutral-Absendern belegt
NeutabsenderStrasse	TEXT	30		Nur bei Neutral-Absendern belegt
NeutabsenderLKZ	TEXT	3		Nur bei Neutral-Absendern belegt
NeutabsenderPLZ	TEXT	10		Nur bei Neutral-Absendern belegt
NeutabsenderOrt	TEXT	30		Nur bei Neutral-Absendern belegt
RechnungsEmpfName1	TEXT	50		RECHNUNGSADRESSE
RechnungsEmpfName2	TEXT	50		EMPFÄNGER
RechnungsEmpfName3	TEXT	50		
RechnungsEmpfStr	TEXT	50		
RechnungsEmpfLKZ	TEXT	5		
RechnungsEmpfPLZ	TEXT	10		
RechnungsEmpfOrt	TEXT	50		
RechnungsNr	TEXT	20		Rechnungsnummer
PostLeitcode	TEXT	15		
PostZielFrachtzent	TEXT	5		
FrachtBrief	TEXT	20		Fr.brief Nummer falls Fr.brief d. Vorsystem gedruckt

--- Zusatz - HVS32 ---				
AnzahlArtikel	INTEGER	6		Anzahl Artikel (Druck auf Etikett)
ZusatzZeile1	TEXT	150		Zusatztext (Druck auf Etikett)
ZusatzZeile2	TEXT	150		Zusatztext (Druck auf Etikett)
FreiAvis1	TEXT	62		
FreiAvis2	TEXT	62		
HV_ElektronikArtikel	TEXT	1		'J'/'T'(True): Elektronik-Artikel, ansonsten nicht
EmpfEmailadresse	TEXT	100		f. automatische Mailavisierung
Kostenstelle	TEXT	30		
Druckername	TEXT	30		Name eines Ausgabekanals (Drucker) im HVS32 über den das Etikett gedruckt wird. (Benötigt Druckerspooles Erweiterungsmodul)
SendungsGewicht	DECIMAL	8	3	Gewicht der gesamten Sendung. Das angegebene Gewicht wird gleichmäßig auf alle erfassten Packstücke verteilt.

<b>PACKSTÜCK TABELLE</b>	In diese Tabelle wird nach einer erfolgreichen Verarbeitung ein Datensatz durch HVS32 eingefügt			
LieferscheinNr	TEXT	40		Bezug zum Lieferschein-Datensatz
Gewicht	DECIMAL	8	3	Gewogenes Gewicht
PackStkGes	INTEGER			Gesamt-Anzahl Colli der Sendung
PackStkNr	INTEGER			Laufende Nr pro Sendung
Verpackungsart	TEXT	6		
PackstueckLaenge	INTEGER			Länge in cm
PackstueckBreite	INTEGER			Breite in cm
PackstueckHoehe	INTEGER			Höhe in cm
Packplatz	TEXT	10		HVS32-Packplatz-Client
TrackingNr	TEXT	35		Paketnummer
VersandSendungsNr	TEXT	20		Sendungsnummer
DruckDateTime	TEXT	10		Datum der Abarbeitung (TT.MM.CCJJ)
AusgangDateTime	TEXT	10		Datum der Versendung(TT.MM.CCJJ)
Gebuehr	DECIMAL	18	2	Frachtkosten
GebuehrWaehrung	TEXT	3		Frachtkosten ISO-Währungscode
Sonderdienste	TEXT	30		versandart-spezifisch belegt
VersandartID	TEXT	10		Tatsächlich verwendete Versandartkennung